物品購入仕様書

<table>
<tr><td>整理番号</td><td colspan="4">件　　名</td></tr>
<tr><td>4-70</td><td colspan="4">（4-70）ローパーティションセット</td></tr>
<tr><td colspan="2">事業概要</td><td colspan="3">医局における執務スペースを構築するもの</td></tr>
<tr><td colspan="2">品　目</td><td>平面クロスパネル（W700）</td><td>平面クロスパネル（W900）</td><td>全面ガラスパネル（W700）</td></tr>
<tr><td colspan="2">数　量</td><td>24</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">外形寸法</td><td>幅(W)mm</td><td>700</td><td>900</td><td>700</td></tr>
<tr><td>奥行(D)mm</td><td>45～55</td><td>45～55</td><td>45～55</td></tr>
<tr><td>高さ(H)mm</td><td>1500～1600</td><td>1500～1600</td><td>1500～1600</td></tr>
<tr><td colspan="2">材質</td><td>・両面クロス張りであること。</td><td>・両面クロス張りであること。</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">色</td><td>・クロスは青系の色が選択できること（具体的な色は落札決定後に選択する）。</td><td>・クロスは青系の色が選択できること（具体的な色は落札決定後に選択する）。</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主な機能・性能等</td><td>・クロスは防炎仕様であること。</td><td>・クロスは防炎仕様であること。</td><td>・ガラスの厚さ：5mm以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">参考機種</td><td>・ｱｲﾘｽﾁﾄｾ CLM-1507PC
・ｺｸﾖ PP-FXN0715
・ﾗｲｵﾝ PC-1507
※同等品可</td><td>・ｱｲﾘｽﾁﾄｾ CLM-1509PC
・ｺｸﾖ PP-FXN0915
・ﾗｲｵﾝ PC-1509
※同等品可</td><td>・ｺｸﾖ PP-FXNG0715
・ﾗｲｵﾝ PG-1507
※同等品可</td></tr>
<tr><td colspan="2">納入期限</td><td colspan="3">平成２７年３月３０日（月）</td></tr>
<tr><td colspan="2">納入場所</td><td colspan="3">鶴岡市茅原字草見鶴地内　山形県立こころの医療センター　医局</td></tr>
<tr><td colspan="2">設置箇所</td><td colspan="3">別紙のとおり（平面図を添付）</td></tr>
<tr><td colspan="2">特記事項</td><td colspan="3">・製品は未使用の物品で、中古品又は中古部品を使用したものは認めない
・製品は上記仕様を満たす同等品以上を可とするが、事前に担当者の確認を受けること
・受注者は製品の搬入設置を行うものとし、搬送・納品・設置・設定等に係る費用は全て受注者の負担とする
・納品時に「メーカー保証書」「取扱説明書」「メーカー検査証」「品質保証書」等を提出すること（該当のないものは除く）
・納入場所となる医局の床は深さ100mmのOAフロア構造となっており、耐荷重300kg/㎡のフロアパネルを設置している。</td></tr>
<tr><td colspan="2">納入条件</td><td colspan="3">・納品前に担当者と上記仕様等について打合せを実施すること
・搬入、設置、運搬等において、建物等に汚損、破損等の損害を与えた場合、補修に要する費用は受注者の負担とする
・納品に際に発生する梱包材等は、受注者が責任をもって処分すること
・納入施設内の搬入経路は別途、担当者より指示するものとする
・納品を完了したときは、担当者による検収を受けること
・検収後に受注者の責による瑕疵が認められた場合は、受注者の責任及び負担において対処しなければならない
・この仕様書に定めのない事項及びこの仕様書に疑義が生じたときは担当と協議のうえ決定するものとする</td></tr>
</table>

物品購入仕様書

整理番号	件　　名
4-70	（4-70）ローパーティションセット

項目				
事業概要		医局における執務スペースを構築するもの		
品　目※		ラック・水平棚	2wayポールセット	3wayポールセット
数　量※		10	2	6
外形寸法	幅(W)mm	700以内	45～55	45～55
	奥行(D)mm	250～320	45～55	45～55
	高さ(H)mm		1500～1600	1500～1600
	※その他		※品目及び数量はｱｲﾘｽﾁﾄｾ製品の場合に必要なポールセットの例であり、１種類のコーナーポスト等で対応可能な製品でも可とする。	
材質				
色				
主な機能・性能等		・耐荷重30kg以上		
参考機種		・ｱｲﾘｽﾁﾄｾ CLM-R07AR ・ｺｸﾖ PP-AHS07P81 ・ﾗｲｵﾝ RU-07AR ※同等品可	・ｱｲﾘｽﾁﾄｾ CLM-P152P ・ｺｸﾖ PPS-FXNP15 ・ﾗｲｵﾝ PC-152P ※同等品可	・ｱｲﾘｽﾁﾄｾ CLM-P153P ・ｺｸﾖ PPS-FXNP15 ・ﾗｲｵﾝ PC-153P ※同等品可
納入期限		平成２７年３月３０日（月）		
納入場所		鶴岡市茅原字草見鶴地内　山形県立こころの医療センター　医局		
設置箇所		別紙のとおり（平面図を添付）		
特記事項		・製品は未使用の物品で、中古品又は中古部品を使用したものは認めない ・製品は上記仕様を満たす同等品以上を可とするが、事前に担当者の確認を受けること ・受注者は製品の搬入設置を行うものとし、搬送・納品・設置・設定等に係る費用は全て受注者の負担とする ・納品時に「メーカー保証書」「取扱説明書」「メーカー検査証」「品質保証書」等を提出すること（該当のないものは除く） ・納入場所となる医局の床は深さ100mmのOAフロア構造となっており、耐荷重300kg/㎡のフロアパネルを設置している。		
納入条件		・納品前に担当者と上記仕様等について打合せを実施すること ・搬入、設置、運搬等において、建物等に汚損、破損等の損害を与えた場合、補修に要する費用は受注者の負担とする ・納品に際に発生する梱包材等は、受注者が責任をもって処分すること ・納入施設内の搬入経路は別途、担当者より指示するものとする ・納品を完了したときは、担当者による検収を受けること ・検収後に受注者の責による瑕疵が認められた場合は、受注者の責任及び負担において対処しなければならない ・この仕様書に定めのない事項及びこの仕様書に疑義が生じたときは担当と協議のうえ決定するものとする		

物品購入仕様書

整理番号	件　　名			
4-70	（4-70）ローパーティションセット			
事業概要		医局における執務スペースを構築するもの		
品　目※		4wayポールセット	直線ポールセット	エンドカバーセット
数　量※		4	17	16
外形寸法	幅(W)mm	45～55	45～55	45～55
	奥行(D)mm	45～55	45～55	45～55
	高さ(H)mm	1500～1600	1500～1600	1500～1600
	※その他	※品目及び数量はｱｲﾘｽﾁﾄｾ製品の場合の例であり、ポールセット・エンドカバーが不要の製品でも可とする。		
材質				
色				
主な機能・性能等				
参考機種		・ｱｲﾘｽﾁﾄｾ CLM-P154P	・ｱｲﾘｽﾁﾄｾ CLM-P15SP	・ｱｲﾘｽﾁﾄｾ CLM-P15EC
		・ｺｸﾖ PPS-FXNP15		
		・ﾗｲｵﾝ PC-154P	・ﾗｲｵﾝ PC-15SP	・ﾗｲｵﾝ PC-15EC
		※同等品可	※同等品可	※同等品可
納入期限		平成２７年３月３０日（月）		
納入場所		鶴岡市茅原字草見鶴地内　山形県立こころの医療センター　医局		
設置箇所		別紙のとおり（平面図を添付）		
特記事項		・製品は未使用の物品で、中古品又は中古部品を使用したものは認めない		
		・製品は上記仕様を満たす同等品以上を可とするが、事前に担当者の確認を受けること		
		・受注者は製品の搬入設置を行うものとし、搬送・納品・設置・設定等に係る費用は全て受注者の負担とする		
		・納品時に「メーカー保証書」「取扱説明書」「メーカー検査証」「品質保証書」等を提出すること（該当のないものは除く）		
		・納入場所となる医局の床は深さ100mmのOAフロア構造となっており、耐荷重300kg/㎡のフロアパネルを設置している。		
納入条件		・納品前に担当者と上記仕様等について打合せを実施すること		
		・搬入、設置、運搬等において、建物等に汚損、破損等の損害を与えた場合、補修に要する費用は受注者の負担とする		
		・納品に際に発生する梱包材等は、受注者が責任をもって処分すること		
		・納入施設内の搬入経路は別途、担当者より指示するものとする		
		・納品を完了したときは、担当者による検収を受けること		
		・検収後に受注者の責による瑕疵が認められた場合は、受注者の責任及び負担において対処しなければならない		
		・この仕様書に定めのない事項及びこの仕様書に疑義が生じたときは担当と協議のうえ決定するものとする		

物品購入仕様書

整理番号	件　名		
4-70	(4-70) ローパーティションセット		
事業概要	医局における執務スペースを構築するもの		
品　目	安定脚		
数　量	必要数		
外形寸法 幅(W)mm			
外形寸法 奥行(D)mm			
外形寸法 高さ(H)mm			
材質			
色			
主な機能・性能等	・パネルの自立を安定させるため、安定脚を必要数設置すること。		
参考機種	・ｱｲﾘｽﾁﾄｾ CLM-PCB,PEB ・ｺｸﾖ PPS-FXFW ・ﾗｲｵﾝ PT-EB,CB ※同等品可		
納入期限	平成２７年３月３０日（月）		
納入場所	鶴岡市茅原字草見鶴地内　山形県立こころの医療センター　医局		
設置箇所	別紙のとおり（平面図を添付）		
特記事項	・製品は未使用の物品で、中古品又は中古部品を使用したものは認めない ・製品は上記仕様を満たす同等品以上を可とするが、事前に担当者の確認を受けること ・受注者は製品の搬入設置を行うものとし、搬送・納品・設置・設定等に係る費用は全て受注者の負担とする ・納品時に「メーカー保証書」「取扱説明書」「メーカー検査証」「品質保証書」等を提出すること（該当のないものは除く） ・納入場所となる医局の床は深さ100mmのOAフロア構造となっており、耐荷重300kg/㎡のフロアパネルを設置している。		
納入条件	・納品前に担当者と上記仕様等について打合せを実施すること ・搬入、設置、運搬等において、建物等に汚損、破損等の損害を与えた場合、補修に要する費用は受注者の負担とする ・納品に際に発生する梱包材等は、受注者が責任をもって処分すること ・納入施設内の搬入経路は別途、担当者より指示するものとする ・納品を完了したときは、担当者による検収を受けること ・検収後に受注者の責による瑕疵が認められた場合は、受注者の責任及び負担において対処しなければならない ・この仕様書に定めのない事項及びこの仕様書に疑義が生じたときは担当と協議のうえ決定するものとする		